

LAND CRUISER 80

ACTIVE VACATION



自然を愛する人のために

よりになる本格派アウトドア・ギア

正で風格にあふれたスタイリング。
道をしっかりとふみしめる、鍛え抜かれた足回り。
使い勝手を追求した充実の装備。
すべては、自然との新たな出逢いのために。
ゆったり、行動エリアを広げる。
快適さが、満ち足りた時間を生む。
自然になるから、自然にもやさしくなれる。
アウトドアを心から愛する人によさわしいクルマ

ランドクルーザー80アクティブパッケージ



3 Number
ンバー車になります。

写真はV33ヒッチアップ4500ガソリン(E-FZJ80G-VROCA(X))。
ボデーカラーはダークグリーンマイカ(GM1)。
※カーテン、マルチホルダー、本革マルチアシスタブルレバーシート、運転席SPSエアバッグはオプションです。
写真のテーブル、イスなどは撮影用です。装備に含まれません。実際の状態を示すものではありません。



写真はVXリネアップ4500ガソリン(E-FZJ80G-YR5CA(K))。

ボデーカラーはダークグリーンマイカ(M1)。

※グリルガード、フロントアンダーガード、フォグランプ、大型ルーフレック、リヤラダー、カーテン、マルチホルダー、電動ウィンドウ、本革マルチアジャスタブルシート、運転席SRSエアバッグはオプションです。



スリーピングベッド&カーテン(カーテンは選べるカラーオプション)
 軽量コンパクトで、工具を使わずに組み立てられるベッド。
 ベッドスペースは長さ1880mm×幅1195mmで大人2名の就寝が可能。
 すべての窓を覆うカーテンは、光と視線を遮断し、プライバシーを確保。



ラゲージルーム
 シュラフ、テーブルなど、かさばるアウトドアツールは、このラゲージルームが引き受ける。

※カーテン、マルチホルダー、本革マルチアジャスタブルパワーシート、運転系SRSエアバッグはオプションです。

アウトドア・マインドを満たす快適装備

※特設写真には項目以外のオプションが含まれています。詳しくはディーラーにお尋ねください。

※特設写真には項目以外のオプションが含まれています。詳しくはディーラーにお尋ねください。



コンロ&シンク(電動ポンプ式流し台)

1.6リットルのガスコンロと、樹脂製シンクを左サイドキャビネットに収納。扉を開き、スライド式のコンロシンクを引き出せば、料理の準備は完了。給水・排水タンクの容量は各10ℓ。給水タンクはシンク裏、排水タンクは左キャビネット奥より取り出して使用する。



ウッドキャビネット&室内コンセント

桜材を使用したキャビネットは、アウトドアに欠かせない多様なツールをコンパクトに収納。照明や外部オーディオ装置などのパワーソースとなるDC電源(DC12V)を右サイドキャビネット裏に設置。



専用エンブレム&ステッカー

専用エンブレムを左右のリアドアに、専用ステッカーをバックドアガラス上部に設定。



写真はXXV(1ターボ4500cc)の仕様(E-FZJ80G-VRSCA(X))。ボアカラーはダークグリーンマイカ(0M1)。※カーテン、電動ウインド、本革マルチアジャスタブルパワーシート、運動性能向上エアバッグはオプションです。

(注)写真のシチュエーション、釣竿、釣具などは撮影用です。装備には含まれません。実際の状態を示すものではありません。



ウッディパッケージ
 上品な風格を醸し出すナチュラルな木目調、インストルメントパネル、フロントコンソール、ドアスイッチパネルまで、トータル4箇所コーディネートされたインテリアが、室内に高級感を与える。



専用バケットシート
 シートバックは上下に2分割され、それぞれが無段階可変式調整機能を持つAARシート。ヘッドレスト、サイドサポート、レールサポートなど各部分が、人間工学に基づいたための細かい設計となり、ジャストフィットのサポート感が、快適なドライビングを可能に。シート表皮はエクセース(サイド材質はファブリック)を使用。乗用と助手席用をそれぞれ用意。



ドアトリムウッディパネル
 上品な風格を醸し出すナチュラルな木目調、フロントドアトリムとリアドアトリムに装着。



マルチホルダー
 大切な釣竿等を車内でしっかりとホールドするマルチホルダーを用意。
 (ガソリン車は左2本掛、ディーゼル車は左右各2本掛)



グリルガード・フロントアンダーガード&フォグランプ
 フロントマスクを精悍にドレスアップするステンレス製のグリルガードとフロントアンダーガード(アイ/ワークス社製)とフォグランプ(CIBIE社製)をセットで装着。



リヤラダー
 荷物の積み降ろしに便利なステンレス製ラダー(アイ/ワークス社製)、アクティブなスタイルも魅力。



網戸(はめ込み式)
 虫などの侵入を防ぎ、車内に新鮮な風を取り入れるのにリヤクォーターウィンドウに用意。
 ※網戸を取りつけたまま走行しないでください。



ハンドランプ
 カーバッテリーを電源とするハンドランプ。
 (使用電球30W、使用電圧DC12V)

LAND CRUISER 80

ACTIVE WACASTON

オプションが充実しています。詳しくは装備一覧表をご覧ください。



大型ルーフラック
アウトドライブをサポートするステンレス製大型ルーフラック(幅1600mm×奥行1300mm アイワワークス社製)



小型ルーフラック&ルーフボックス
アウトドライブをサポートするアルミ製小型ルーフラック(幅700mm×奥行700mm) & 320 L ルーフボックス。(アイワワークス社製)



コンパクトサイドテント
ルーフラックに装着するコンパクトなサイドテント。テントサイズは幅1000mm×張り出し3000mmで自動巻取り式です。



スキーキャリア
ルーフラックに装着するスキーキャリア。スタイリッシュなデザイン、美しさも魅力です。(アイワワークス社製)

■装備メーカー設定装備一覧表

標準装備 オプション

装備	車種	ランドクルーザー40VXリミテッド		
		4500ガソリン	4200ディーゼルトーボ	4200ディーゼル
外装	グリルガード	※1		
	フロントアンダーガード	※1		
	フォグランプ(55W イネローバルブ×2灯)	※1		
	大型ルーフラック	※2		
	小型ルーフラック&ルーフボックス	※2		
	サイドアイト	※3 4		
	スキーキャリア(左右各2セット搭載)	※5 4		
	リヤラダー			
	専用エンブレム&ステッカー			
	網戸(はめ込み式)			
内装	スリーピングベッド			
	ウッドキャビネット			
	ガスコンロ(3000kcal/h)			
	シンク(電動ポンプ式流し台)			
	給・排水タンク(各10L)			
	カーテン(全ウインドウ)			
	ウッドパネリング(インストールオプション:フロントコンソール&リアシート背板)			
	ドアトリムウッドフィニッシュ(フロントドアトリム・リヤドアトリム)			
	マルチホルダー	左側2本掛け 左右各2本掛け		
	室内コンセント(DC12V×1)			
ハンドランプ				
専用バケットシート	運転席用 6 助手席用 6			

- ※1. グリルガード・フロントアンダーガード・フォグランプはセットで注文装備です。
- ※2. 大型ルーフラックと小型ルーフラック&ルーフボックスの同時装着はできません。
- ※3. サイドアイトは、ルーフラック(大型又は小型)装着時のみ選択できます。
- ※4. サイドアイトとスキーキャリアの同時装着はできません。
- ※5. スキーキャリアは、大型ルーフラック装着時のみ選択できます。
- ※6. 本車マルチアジャスタブルバグシートもオプション装着の場合、専用バケットシートの選択はできません。また、専用バケットシートを装着すると、シートヒーターは使用できません。

■主要装備一覧表

標準装備 オプション

装備	車種	ランドクルーザー40VXリミテッド		
		4500ガソリン	4200ディーゼルトーボ	4200ディーゼル
タイヤ&ホイール	275/70R16 8J アルミホイール	※1		
メカニズム	フルタイム4WD			
	センターデフロックスイッチ	※2		
	フルフロートリヤアクスル			
	リヤL.S.D.	※3		
	電動デフロック(フロント・リヤ)	※3		
	4輪ABS			
	電動ウインチ			
外装	クルーズコントロール			
	12/24ボルテージ・スイッチング・システム			
	スライド式リヤフォアウインドウ			
	バックドア付スベアタイヤキャリア(ロック付)			非装着車も設定
	電動リモコンファンデアミラー			
シート	本車マルチアジャスタブルバグシート	※4		
	分割リクライニングシート(セカンドシート) シートヒーター(フロントシート)			寒冷地仕様とセット
内装	運転席SR6エアバッグ	※5		
	オートエアコン	デュアル シングル		
オーディオ	CDプレーヤー			
	カセット一体式AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ			アコースティックフレイバー付9スピーカー
その他	寒冷地仕様			
	スノーバージョン(雪国仕様) EGR(排気ガス再循環システム)	※7		

- ※1. 275/70R16タイヤはチューブレスです。
- ※2. 4輪ABSを装着した場合、センターデフロックスイッチはなしとなります。ただし、トランスファーレバーをLレンジにシフトした時は、自動的にセンターデフロックされます。
- ※3. 電動デフロック(フロント&リヤ)選装時には、リヤL.S.D.は装着されません。
- ※4. マルチアジャスタブルバグシート機能はフロントシートのみとなります。また、本車マルチアジャスタブルバグシートもオプション装着の場合、専用バケットシートの選択はできません。
- ※5. 運転席SR6エアバッグを装着した場合、運転席SR6エアバッグ専用ステアリングホイール(4本スポーク)となります。
- ※6. オーディオは機種が豊富ですので、詳しい設定については販売店までおたずねください。
- ※7. スノーバージョン(雪国仕様)では、積雪地(北海道を除く)の使用を考慮して充電系統(ディーゼル車のみ)や加熱系統の強化などにより信頼性の向上を図っております。なお、北海道地区にはスノーバージョン(雪国仕様)の内容を更に寒冷地仕様が全車に標準装備となります。
- 上記以外の装備については、ランドクルーザー 本誌カタログの主要装備一覧表をご覧ください。
- 用品は取り付けられないものがありますので、購入前に販売店にご相談ください。

■内外配色一覧表

標準設定 オプション

ボデーカラー	カラーコード	内装色	シートカラー	VXリミテッド	
				本車(オプション)	エクセース※1
グレーメタリックオパール	1A6	ブルー・インジューグレイ	10		
レッドマイカ	3H4	オーク	41	※2	
ダークグリーンマイカ	6M1	ブルー・インジューグレイ	10		
ダークブルーマイカメタリック	8K9	ブルー・インジューグレイ	10		
モーニングエグストーニング	2AB	オーク	41	※2	
マウンテンエグストーニング	2AC	ブルー・インジューグレイ	10		

- ※1. サイド材質はファブリックを使用しています。
- ※2. 本車シートを装着した場合、内装色はブルー・インジューグレイとなります。



トヨタランドクルーザー80 アクティブパッケージ主要諸元表

車種	ランドクルーザー80VXリミテッド		
	4500ガソリン	4200ディーゼルトーボ	4200ディーゼル
ECS車両型式		●KC-HDJ81V-VRGCA(X) ※1	KC-HZJ81V-VRGCA(X) ※1
EGH装着車	E-FZJ80G-VRGCA(X) ※1	KC-HDJ81V-VRGCA(E) ※2	
ス車両型式		KC-HDJ81V-RNPGW(X) ※1	KC-HZJ81V-RNPGS(X) ※1
EGH装着車	E-FZJ80G-GNPGK(X) ※1	KC-HDJ81V-RNPGW(E) ※2	
型式	1FZ-FE(ガソリン)	1HD-FT(ディーゼルトーボ)	1HZ(ディーゼル)
総排気量(l)	4,476	4,163	4,163
最高出力(PS/rpm)	ネット215/4,600	ネット170/3,600	ネット135/4,000
最大トルク(kg·m/rpm)	38.0/3,200	38.7/2,500	28.5/2,200
ランスマッション	電子制御式4速オートマチック(ECT)		
サスペンション	コイルスプリングリヤードアーム式		
	コイルスプリング+4リンク式		
乗定員(名)	5		
荷定員(名)	2		
重量(kg) ※3	2,255	2,335	2,295
総重量(kg) ※3	2,530	2,610	2,570
寸法(mm)	全長 ※4	4,970	
	全幅	1,930	
	全高 ※5	1,860	
内寸法(mm)	長さ	2,730	
	幅	1,515(本革シートの場合は1,495)	1,510
燃料タンク容量(l)	95		

※1の車両は、1170cc自動車NOx値に基づき、適用車種規制の対象となります。
 ※2特定地域では、93年12月1日より新規登録はできません。①特定地域以外で、93年12月1日以降新規登録された車両は、特定地域への変更または転売登録をすることはできません。
 ※3特定地域(東京・神奈川・千葉・埼玉・大阪・兵庫の6都府県)乗員23名、113名(別付)
 ※4車内寸法により、「自動車NOx値」に基づき適用車種規制の適用が異なる場合がありますので営業スタッフにご確認ください。3. 特定地域以外での新規登録には、制限はありません。
 ※5乗員の「自動車NOx値」に基づき適用車種規制の対象につきましては、本カタログをご参照ください。その他、詳しい内容につきましては、販売店におたずねください。
 ※6パッド付スベアタイヤキャリア装着車は、車両重量の(X)が(N)になります。
 ※7パッド付スベアタイヤキャリア非装着車は、車両重量の(E)が(N)になります。
 ※8車両重量・車両総重量は、電動デフロックを装着した場合10kg、ウィンチを装着した場合10kg、4輪ABSを装着した場合20kg、本革マルチアジャスタブルシートを装着した場合30kg、グリルガード・フロントアンダーガード・フォアランプを装着した場合30kg、大型ルーフレックを装着した場合30kg、1HZのディーゼル車に寒冷地仕様を装着した場合10kgそれぞれ増加します。パッド付スベアタイヤキャリアを装着した場合10kg減少します。
 ※9全高は、ウィンチを装着した場合20mm、グリルガードを装着した場合15mm高くなります。パッド付スベアタイヤキャリアを装着した場合15mm低くなります。
 ※10全高は、大型ルーフレックを装着した場合50mm高くなります。
 ※11エンジン出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」はエンジンも車両に搭載した状態とほぼ同等条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりも、ガソリン燃費約1%、ディーゼルトラックで約5%程度低い値(自工会調べ)となっています。 ●「LAND CRUISER」ECTはトヨタ自動車の登録商標です。 ●ランドクルーザー80アクティブパッケージは特設車(TECS車)のため、公道申請に基づく登録となります。

寸法図(単位:mm)

4500ガソリン(E-FZJ80G-VRGCA(X))



ナンバー登録となります。

販売業者: トヨタ自動車株式会社
 登録メーカー: アラク株式会社

東京トヨタ自動車株式会社
 RVランド町田
 町田市小川1601-1-11
 ☎0427-99-6941(代表)



本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。
 (このカタログの内容は95年1月現在のもの)
 ボデーカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの製法
 実際の色とは異なって見えることがあります。

このカタログに関するお問い合わせは、
 お近くのランドクルーザー80取扱い販売店
 または下記のお客様相談センターへ

トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター
 全国共通・フリーダイヤル ☎0120-462000
 所在地 〒461 名古屋市東区泉一丁目23の2

スピードはひかえめに。シートベルトは忘れずに。

人へ。社会へ。地球へ。 **TOYOTA**